



COVID-19 癌症患者須知： 有關新冠肺炎 資訊及建議



資料提供：屯門醫院腫瘤科醫生團隊
2022年11月26日版本

銘琪
maggie's
癌症關顧中心
Cancer Caring Centre

確診新冠肺炎後的問與答

1. 我不幸確診新冠肺炎該如何處理？

- 請在政府網上平台 (<https://www.chp.gov.hk/cdpi>) 登記成為確診者，並申報自己為癌症病者。
- 所有日期都會由確診當日起計，所以務必申報正確日期。
- 雖然你未必需要即時覆診又或者症狀輕微，但由於曾經染上新冠肺炎有機會影響及後入院安排(如深喉唾液入院篩查)或疫苗接種安排，所以如實申報對於你將來腫瘤科治療和健康是十分重要的。
- 另外，請主動跟腫瘤科聯繫，以便安排下一次覆診日期。
- 請檢查手上腫瘤科處方的藥物，包括荷爾蒙藥、症狀控制藥物，以及其他支援藥物如薄血藥、血壓藥等的數量大約可以維持多久。如果藥物不夠到下一次覆診，可以提出並安排非同住親友到來取藥。

2. 我現正接受抗癌治療，但不幸確診新冠肺炎，應否繼續抗癌治療？

如果你正在服用標靶藥，我們建議暫時停服用一至兩星期，待新冠肺炎感染症狀好轉才繼續服用。如果你正在服用化療藥物，應立即停服至下一次覆診，並將剩餘藥物交回醫生，再安排下一個療程。



3. 確診新冠肺炎後，最快甚麼時間才能覆診見醫生？

- 如屬化療門診病人，病人的情況會首先由醫生檢視才會安排覆診，一般是確診起計三至四個星期後才適合覆診見醫生，亦會視乎有沒有接種過新冠肺炎預防疫苗而定。
- 如正在接受電療的病人，醫生會詳細了解病人的情況後作出建議恢復電療的日期。

確診新冠肺炎後的問與答

4. 如果我的癌症治療被暫停三至四星期， 會否對我的癌症病情有影響？

在確診新冠肺炎後休息兩至三星期是有必要的。

建議徵狀輕微或無徵狀病人在充分恢復後才繼續接受抗癌治療。

因為癌症病人抵抗力弱，許多時候傳染性和病徵都會比較明顯，需要較長時間復原。如果身體有感染的時候接受化療或免疫療法，會增加治療所產生的風險。

一般而言，短暫暫停抗癌治療，特別是對免疫系統有抑制的化療或標靶藥對於整體腫瘤治療的影響不大，尤其是病情穩定的病人，更加不用太過憂慮。反而繼續服用抗癌藥，由於身體情況有變，有機會導致嚴重的副作用。

如果病人在停服化療藥或標靶藥期間，身體狀況有轉變，請盡快到急症室求醫，入院後主診醫生可盡快聯絡腫瘤科醫生提供適當診治。

5. 我出現甚麼警告症狀，才需要直接前往急症室求醫？

- i) 服用退燒藥後仍然發燒超過攝氏 38.5 度，並持續多於兩天
 - ii) 體溫攝氏 35 度或以下
 - iii) 抽搐
 - iv) 呼吸困難或氣促
 - v) 失語或不能行動
 - vi) 不能甦醒或不能保持清醒
 - vii) 胸部或腹部疼痛
 - viii) 頭暈或意識混亂或精神狀態明顯轉變
 - ix) 虛弱或腳步不穩
 - x) 持續不能飲食，或腹瀉/嘔吐多於兩天
- 請時刻留意自己的身體狀況及每天量度體溫兩次。

請參閱政府網站：

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/pa_leaflet_CHI.pdf



確診新冠肺炎後的問與答

6. 如何預約新型冠狀病毒患者指定診所？

除電話預約外 (附件1)，市民可透過醫院管理局手機應用程式 (HA Go) 內的預約指定診所功能進行預約。

7. 我現正接受抗癌治療，可否服用中成藥，例如蓮花清瘟膠囊？

不建議隨便服用中藥或中成藥。如有需要，病人可以考慮市面上中醫視像會診服務。



癌症抗疫 支援熱線



6293-1848

星期一至五 上午9時至下午5時

1. 我居住地點被圍封強檢/我的家人是新冠肺炎確診者，而我是密切接觸者，正在被家居檢疫不能回來覆診。我應該怎樣辦？

- 請跟從衛生署指引在家中特定日期進行快速檢測和留意自己身體狀況。
- 致電腫瘤科安排更改覆診日期，查看手上腫瘤科處方藥物的數量大約可以維持多久。
- 如有家人確診患上新冠肺炎，一般覆診期會預約於大約兩至三星期後（即大約家居檢疫第一天起計14至21日）。
- 如果大廈被圍封強檢，只要手持陰性核酸檢測證明便可回來覆診，我們會盡量安排最快的覆診期給你。


2. 我該如何保護自己，減低受同住確診家人感染的風險？

如家人不幸確診新冠肺炎，請盡快於政府網上平台申報家中有免疫力弱人士。如果可行，請盡快進入隔離設施以減低和癌症病人的接觸。

- 請盡量留在與確診者分開的房間，保持房門關上，並盡可能避免面對面接觸。
- 如須與確診者接觸，應正確佩戴緊貼面部的外科口罩。
- 應做好個人防護措施，經常清潔雙手和注意咳嗽禮儀。
- 應盡可能打開窗戶，以保持單位空氣流通。
- 避免與其他家人共用任何個人物件，包括毛巾、食具和牙膏。
- 保持環境與洗手間衛生，每日清潔和消毒家居環境。可使用 1 比 49 稀釋家用漂白水消毒，待 15 至 30 分鐘後，用清水清洗並抹乾。被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物污染的物品表面或地方，應先用吸水力強的即棄抹布清理可見的污物，然後用 1 比 4 稀釋家用漂白水消毒被污染的地方及鄰近各處，待10分鐘後，用清水清洗並抹乾。
- 如廁後應先蓋廁板後再沖廁。
- 如廁後應以梘液和水清潔雙手。
- 每星期一次，把約半公升清水倒入每個排水口。

請參閱政府網站：

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/shs_handbook.pdf



新冠肺炎疫苗的問與答

1. 我現正接受抗癌治療，可以接種新冠肺炎的疫苗嗎？

癌症病者如果現正接受化療、免疫療法、標靶藥物治療、電療等，都適宜接種新冠疫苗，包括復必泰或科興疫苗。我們建議如病者還未接種第一針，應盡快接種疫苗。

由於癌症病者一般免疫系統比較弱，即使打了新冠疫苗後，亦必須遵守個人衛生保護守則，包括手衛生、社交隔離、及戴口罩等。

2. 我是癌症康復者，可以接種新冠肺炎的疫苗嗎？

如果你是癌症康復者，沒有接受任何癌症治療，就癌症來說是沒有任何禁忌去接種新冠疫苗的。

如乳癌患者如只接受「賀爾蒙治療」，是可以接種新冠疫苗。至於其他疾病，請參考家庭醫生或主診醫生的意見。

3. 我適合在什麼時候接種疫苗呢？

病者可隨時接種疫苗，不用遷就癌症治療的時間表。但如果擔心在接種後有不良反應和化療的副作用重疊，可以考慮化療後一至兩星期才接種新冠疫苗。

建議所有未曾受感染的18歲至59歲人士都可考慮接受第四針疫苗，並在接種第三針後不少於一百八十天接種第四針。由3月21日起，

正在接受癌症治療的病者(免疫力弱人士)都應該接受第四針疫苗，並在第三針後不少於九十天接種第四針。

請參閱政府網站：

<https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses>



新冠肺炎疫苗的問與答

如選擇克爾來福(科興)疫苗 For CoronaVac (Sinovac) vaccine :

年齡組別 Age group	第一劑 1 st dose	間隔 Interval	第二劑 ⁽²⁾ 2 nd dose ⁽²⁾	間隔 Interval	第三劑 ⁽⁴⁾ 3 rd dose ⁽⁴⁾	間隔 Interval	第四劑 ⁽⁴⁾ 4 th dose ⁽⁴⁾
3 - 11 歲 /years old						不適用 N/A	✗
12 - 17 歲 /years old	●	28日 /days	●	● : 90日 /days	●	90日 /days (只適用於 /only for ★)	★
18 - 59 歲 /years old	★		★	★ : 28日 /days	★	▲ : 180日 /days ★ : 90日 /days	▲ ★
60歲或以上 Aged 60 years or above						90日 /days	● ★

如選擇復必泰 (BioNTech) 疫苗 For Comirnaty (BioNTech) vaccine :

年齡組別 Age group	第一劑 1 st dose	間隔 Interval	第二劑 ⁽²⁾ 2 nd dose ⁽²⁾	間隔 Interval	第三劑 ⁽⁴⁾ 3 rd dose ⁽⁴⁾	間隔 Interval	第四劑 ⁽⁴⁾ 4 th dose ⁽⁴⁾
5 - 11 歲 /years old				28日 /days (只適用於 /only for ★)	★	不適用 N/A	✗
12 - 17 歲 /years old	●	● : 56日 /days ⁽⁶⁾ ★ : 21日 /days	●	● : 150日 /days ★ : 28日 /days	●	90日 /days (只適用於 /only for ★)	★
18 - 59 歲 /years old	★		★	● : 90日 /days ★ : 28日 /days	★	▲ : 180日 /days ★ : 90日 /days	▲ ★
60歲或以上 Aged 60 years or above		21日 /days				90日 /days	● ★

● 一般公眾人士
(2019冠狀病毒病康復者除外)

★ 免疫力弱人士⁽³⁾
(2019冠狀病毒病康復者除外)

▲ 可選擇接種⁽⁷⁾
(2019冠狀病毒病康復者除外)

✗ 並未建議接種
Not yet recommended

4. 我注射疫苗後，可以施行正電子電腦斷層掃描 (PET-CT) 嗎？

已知道接種新冠疫苗後有淋巴腫脹的情況，影響一些檢查診斷結果，例如正電子掃描及乳房造影檢查等，但病人不應該因為檢查而推遲接種疫苗的時間。只要在檢查前告訴醫生在何時接種過新冠疫苗，醫生會在檢查報告中註明。

5. 我可以於哪裡查詢有關其他新冠肺炎的問題？

除可查閱政府網站外，癌症病者亦可辦工時間內致電銘琪癌症關顧中心的癌症抗疫支援熱線：6293 1848 (星期一至五，上午九時至下午五時)。

新冠肺炎疫苗的問與答

6. 癌症病者(免疫力弱人士)確診2019冠狀病毒*康復後要隔多久才可注射疫苗?

- **從未接種新冠疫苗**
請於30天後接種第一針，再於30天後接種第二針，並於90天後再接種第三針。
- **已接種一針疫苗**
可以在30天後接種第二針，並於90天後再接種第三針。
- **已接種兩針疫苗**
可以在90天後接種第三針。
- **已接種三針疫苗**
暫時未有指引需要再打加強劑。

感染前接種的疫苗 [※]	康復 [♯] 至 康復後第一劑疫苗 之間相隔 [♯]	康復後第一劑至 康復後第二劑疫苗 之間相隔	康復後第二劑至 康復後第三劑疫苗 之間相隔	康復後 第四劑疫苗
感染前未曾接種	30 天	30 天	90 天 (只適用於12歲或 以上人士)	無需再接種
 感染前曾接種 一劑疫苗 (復必泰或科興)	30 天	90 天 (只適用於12歲或 以上人士)	無需再接種	
 感染前曾接種 兩劑疫苗 (復必泰或科興)	90 天 (只適用於12歲或 以上人士)	無需再接種		
 感染前曾接種 三劑或以上疫苗 (復必泰或科興)	無需再接種			
* 科興疫苗適用於3歲或以上人士而復必泰疫苗適用於5歲或以上人士 ※ 接種第一劑後不足14天便感染病毒人士請跟從未曾接種人士的接種安排，接種第二劑後不足14天便感染病毒人士請跟從感染前曾接種一劑人士的接種安排，接種第三劑後不足14天便感染病毒人士請跟從感染前曾接種兩劑人士的接種安排 ♯ 康復是指首次有文件記錄的陽性結果(核酸檢測或快速抗原測試)後14天，在疫苗接種及「疫苗通行證」的過渡性安排下，出院文件可視為感染或康復證明 ♯ 康復者因個人理由(如到海外升學或為符合到海外旅遊的規定)可提前於康復後不少於28日接種 不確定有否曾感染的免疫力弱人士請跟從未曾感染的免疫力弱人士的接種安排				



衛生防護中心

Centre for Health Protection



衛生署

Department of Health

版本日期：2022年4月13日

版本日期：2022年4月13日

有關疫苗最新資訊，請參閱政府網站。
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_CHI.pdf

* 「曾感染2019冠狀病毒病」定義為備有以核酸檢測或快速抗原測試驗出嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2陽性結果的文件記錄。感染前已接種疫苗劑數(包括克爾來福和復必泰)只計算首次檢測陽性前至少14天接種的疫苗劑數。

♯ 「康復後」是指在第一次備有文件記錄的陽性檢測結果日期的14天後

誰可接種復必泰二價疫苗？

以下人士可選擇接種復必泰二價疫苗或原始株疫苗



未曾感染 2019 冠狀病毒病的人士，如接種第四劑復必泰疫苗



2019 冠狀病毒病的康復人士，如接種第三劑復必泰疫苗



	已接種三劑的 未曾染疫人士	已接種兩劑的 康復人士
50 歲或以上的一般公眾人士及 12 歲或以上的免疫力弱人士	建議 >>> 第三劑後 90 日 打第四劑	建議 >>> 康復後或第二劑後 (以較後者為準) 90 日打第三劑
18-49 歲的一般公眾人士	可選擇 >>> 第三劑後 180 日 打第四劑	可選擇 >>> 康復後或第二劑後 (以較後者為準) 180 日打第三劑



版本日期：2022年11月26日



參考資料及有用連結

- 1) 政府同心抗疫網站：<https://www.coronavirus.gov.hk/chi/>
- 2) 政府網上平台申報確診：<https://www.chp.gov.hk/cdpi>
- 3) 有關新冠疫苗常見問題：<https://www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/faq>
- 4) 快速抗原測試陽性結果資訊站：https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/testpos_qr.pdf
- 5) 尚待入院或隔離設施的初步確診 / 確診人士須知單張：https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/pa_leaflet_CHI.pdf
- 6) 尚待入院/隔離感染人士在家應怎樣做：https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/pa_admission_isolation_CHI.pdf
- 7) 家居檢疫人士須知：https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/Close_Contact_of_Confirmed_Case_tc.pdf
- 8) 家居檢疫手冊：https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/shs_handbook.pdf
- 9) 抗疫中成藥：https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/pcm_covid.pdf
- 10) 我應接種多少劑新冠疫苗？：https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Poster_recommend_third_dose.pdf

聲明：有關最新2019冠狀病毒消息，請自行參閱：政府同心抗疫網站。一切資料以網站為準。
(以上資料最後更新於26/11/2022)

2019新冠肺炎確診個案指定診所 (專注處理輕微感染徵狀的病人)

求診人士必須預約診症。

為較高風險確診病人設立「關愛預約專線」電話。高風險確診病人包括**70歲或以上長者**、**五歲或以下小童**、**懷孕28周或以上的孕婦**，以及**免疫力受抑制的病人**，例如曾接受器官移植、患有免疫系統減弱的疾病，或長期服用減弱免疫系統藥物的病人。

敬請預約 By Appointment only	指定診所 Designated Clinics		藥物補充診所 Medication Refill Clinics	
	診所 Clinic	地址及預約電話 Address & Booking Tel	診所 Clinic	地址及電話 Address & Tel
香港 Hong Kong	環翠普通科門診診所 Wan Tsui General Out-patient Clinic	柴灣環翠邨第12座地下 G/F, Block 12, Wan Tsui Estate, Chai Wan 2897 5527 <u>關愛預約專線</u> Care Booking Line: 2897 1058	柴灣普通科門診診所 Chai Wan General Out-patient Clinic	柴灣康民街1號地下 G/F, 1 Hong Man Street, Chai Wan 2556 0261
	堅尼地城賽馬會 普通科門診診所 Kennedy Town Jockey Club General Out-patient Clinic	堅尼地城域多利道45號 45 Victoria Road, Kennedy Town 2817 3215 <u>關愛預約專線</u> Care Booking Line: 7083 7500	西營盤賽馬會 普通科門診診所 Sai Ying Pun Jockey Club General Out-patient Clinic	西營盤皇后大道西134號 134 Queen's Road West, Sai Ying Pun 2859 8203
九龍 Kowloon	柏立基普通科門診診所 Robert Black General Out-patient Clinic	新蒲崗太子道東600號 600 Prince Edward Road East, San Po Kong 2377 2660 <u>關愛預約專線</u> Care Booking Line: 3506 4277	東九龍普通科門診診所 East Kowloon General Out-patient Clinic	鑽石山斧山道160號新翼一樓 1/F, New Block, 160 Hammer Hill Road, Diamond Hill 2320 4240
	九龍灣健康中心 普通科門診診所 Kowloon Bay Health Centre General Out-patient Clinic	九龍灣啟仁街9號一樓 1/F, 9 Kai Yan Street, Kowloon Bay 2116 2812 <u>關愛預約專線</u> Care Booking Line: 5215 2312	九龍灣健康中心 普通科門診診所 Kowloon Bay Health Centre General Out-patient Clinic	九龍灣啟仁街9號一樓 1/F, 9 Kai Yan Street, Kowloon Bay 2117 1549
	南葵涌賽馬會 普通科門診診所(分部) South Kwai Chung Jockey Club General Out-patient Clinic (Extension)	葵涌葵盛圍310號 310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung 2497 4413 <u>關愛預約專線</u> Care Booking Line: 2871 1867	南葵涌賽馬會普通科門診診所 South Kwai Chung Jockey Club General Out-patient Clinic	葵涌葵盛圍310號 310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung 2615 7333
新界 New Territories	圓洲角普通科門診診所 Yuen Chau Kok General Out-patient Clinic	沙田插桅杆街29號地下 G/F, 29 Chap Wai Kon Street, Shatin 2647 3383 <u>關愛預約專線</u> Care Booking Line: 9147 2400	圓洲角普通科門診診所 Yuen Chau Kok General Out-patient Clinic	沙田插桅杆街29號地下 G/F, 29 Chap Wai Kon Street, Shatin 2647 3383
	天水圍(天業路) 社區健康中心一樓 1/F, Tin Shui Wai (Tin Yip Road) Community Health Centre	天水圍天業路3號一樓 (香港濕地公園及 天葵路慧景軒對面) 1/F, 3 Tin Yip Road, Tin Shui Wai (Opposite HK Wetland Park and Vianni Cove of Tin Kwai Road) 3124 2200 <u>關愛預約專線</u> Care Booking Line: 7072 4795	天水圍(天業路) 社區健康中心二樓 2/F, Tin Shui Wai (Tin Yip Road) Community Health Centre	天水圍天業路3號二樓 (香港濕地公園及 天葵路慧景軒對面) 2/F, 3 Tin Yip Road, Tin Shui Wai (Opposite HK Wetland Park and Vianni Cove of Tin Kwai Road) 3124 2300

指定診所預約及服務時間：星期一至星期日及公眾假期上午九時至下午一時；下午二時至下午五時
Booking & Service Hours of Designated Clinics: Mondays to Sundays & Public Holidays 9AM to 1PM; 2PM to 5PM
 指定診所的服務時間會按實際服務需求作出調整 Service hours of Designated Clinics may adjust depending on service demand

查詢
Enquiry **2300 6555**

醫管局網頁
HA Website **www.ha.org.hk**

(更新日期: 2022年5月23日, Updated: 23 May 2022)



下載及登記
HA Go



預約指定診所
Book DC



醫院管理局
HOSPITAL
AUTHORITY

為受癌症影響的人士 提供免費癌症支援服務



資訊支援




情緒、社交及
心理支援



鬆弛治療及壓力管理

溫馨及舒適
的環境





癌症抗疫 支援熱線



6293-1848

星期一至五 上午9時至下午5時

捐款支持



2465 6006



@maggiescentrehongkong



info@maggiescentre.org.hk



www.maggiescentre.org.hk



香港新界屯門青松觀路屯門醫院銘琪癌症關顧中心

